

NÂNG

& CHUYỂN

*Thông tin về công ty**Giới thiệu sơ lược**Nhiệm vụ và tầm nhìn**Lịch sử hình thành**Hồ sơ pháp lý**Đăng ký kinh doanh**ISO 9001:2015 & Giấy phép bán hàng**Sản phẩm**Tời nâng & cầu trục**Xe Goong (AGV)**Bảo trì tòa nhà và sàn thao tác**Nhà máy**Nhà máy**Thiết bị và qui trình**Dịch vụ sau bán hàng**Dịch vụ bảo trì và bảo trì định kỳ**Phụ tùng**Tham chiếu**Dự án tiêu biểu**Dự án xuất khẩu*

CHÚNG TÔI LÀ AI?

Thông tin công ty

Thông tin ngắn gọn

Nhiệm vụ & tầm nhìn


Lịch sử hình thành

THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Doanh nghiệp	CTY CP CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ NÂNG ATT ATTEC
Giám Đốc	Nguyễn Xuân Tuấn
Thành lập	2008 Thành lập công ty 2018 Thành lập nhà máy
Lĩnh vực hoạt động	Sản xuất, xuất khẩu và phân phối
Sản phẩm	Tời nâng : Tời xích, tời cáp, tời cánh file, tời chế độ nặng Cầu trục : Cầu trục, Cầu quay, cổng trục, cầu trục tự động. Xe goong : Xe goong ắc qui và điện Thiết bị bảo trì tòa nhà và sản thao tác
Nhân lực	30 – 35 người (Sử dụng thầu phụ khi cần)
Vốn điều lệ	12 tỷ VND
Doanh thu	30 – 65 tỷ (65 tỷ - 2017)



SỨ MỆNH & TẦM NHÌN



LỊCH SỬ CÔNG TY

- 2008 : Thành lập doanh nghiệp
- 2015 : Thành công trong việc chế tạo tời chống lắc 40T
: Tời nâng 20T , 25T tiêu chuẩn
- * 2017 : Thành công thiết kế chế tạo tời nâng 70T, 50T và cổng trục 120T
- 2018 : Xây dựng nhà máy riêng.
- 2019 : Được hãng SWF – ĐỨC chọn là đơn vị phân phối.
: Thành công trong việc chế tạo xe goong chạy bánh Cao su
- 2020 : Thỏa thuận hợp tác với công ty UETA – Nhật Bản. Sản xuất cầu trục
và cấu kiện cho thị trường trong nước và xuất khẩu sang Nhật.

HỒ SƠ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

Hồ sơ pháp lý

Đăng ký kinh doanh

Chứng nhận ISO 9001:2015

Giấy phép bán hàng

ĐĂNG KÝ KINH DOANH

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH HƯNG YÊN
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH**

Mã số địa điểm kinh doanh: 00001
Đăng ký lần đầu, ngày 15 tháng 05 năm 2019

1. Tên địa điểm kinh doanh:
NHÀ MÁY SẢN XUẤT - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ NÂNG ATT
Tên địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài:
Tên địa điểm kinh doanh viết tắt:

2. Địa chỉ:
Thôn Hào, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại: Fax:
Email: Website:

3. Thông tin về người đứng đầu
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN TUẤN Giới tính: Nam
Sinh ngày: 03/02/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân
Số giấy chứng thực cá nhân: 038077005764
Ngày cấp: 02/03/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 70, ngõ 119, Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 22, đường Gamuda Gardens 3-5, KĐT C2 - Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4. Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp/chi nhánh
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ NÂNG ATT
Mã số doanh nghiệp: 0102847677
Địa chỉ trụ sở chính: Số 22, đường Gamuda Gardens 3-5, KĐT C2 - Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
TỈNH HƯNG YÊN
Đoàn Thị Tâm

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0102847677
Đăng ký lần đầu: ngày 01 tháng 08 năm 2008
Đăng ký thay đổi lần thứ: 3, ngày 27 tháng 09 năm 2019

1. Tên công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ NÂNG ATT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ATT LIFTING EQUIPMENT TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: ATTEC

2. Địa chỉ trụ sở chính
Số 22, đường 3.5 Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.36658336 Fax: 024.36648831
Email: Website:

3. Vốn điều lệ
Vốn điều lệ: 12.000.000.000 đồng.
Bảng chữ: Mười hai tỷ đồng
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
Tổng số cổ phần: 1.200.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty
* Họ và tên: NGUYỄN XUÂN TUẤN Giới tính: Nam
Chức danh: Giám đốc
Sinh ngày: 03/02/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân
Số giấy chứng thực cá nhân: 038077005764
Ngày cấp: 02/03/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 70, ngõ 119, Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 22, đường Gamuda Gardens 3-5, KĐT C2 - Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Đỗ Thanh Huyền

ISO 9001:2015

GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015



TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT
"HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG"

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số 8935293400155-QMS

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ NÂNG ATT
Trụ sở chính: Số 22, đường Gamuda Gardens 3-5, KĐT C2 – Gamuda Gardens, Phường Trần Phú,
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Nhà xưởng: KCN Phố mới B, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn:

TIÊU CHUẨN
ISO 9001:2015

Phạm vi được chứng nhận:

1. Sản xuất chế tạo cầu trục, cổng trục và tời nâng tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn./.

Ngày chứng nhận : 25/02/2019

Ngày phát hành : 25/02/2019

Ngày hết hạn : 24/02/2022

Chi tiết tại quyết định số : 25021901/QĐ-ISOCERT



Mã Truy Xuất Chứng Chỉ:
8935293400155



ISO 9001:2015



Vũ Văn Thảo

Trà cứu hiệu lực chứng chỉ tại: <https://isocert.org.vn>

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT

Số 40 đường A, lô 12 KĐT mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Hotline: 1900636538, VP/HN: 024.730.36538, VP/HCM: 028.730.56538, Email: contacts@isocert.org.vn, Website: <https://isocert.org.vn>



ISOCERT INTERNATIONAL INSPECTION AND CERTIFICATION BODY
"HARMONIZATION AND PROSPERITY"

CERTIFICATE

No 8935293400155-QMS

THIS IS TO CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF
ATT LIFTING EQUIPMENT TECHNOLOGY, ISC
Headquarter: No. 22, Gamuda Gardens 3-5 Street, C2 – Gamuda Gardens Urban Zone, Tran Phu Ward,
Hoang Mai District, Hanoi City, Vietnam
Factory: Pho Noi B Industrial Zone, Lieu Xa Ward, Yen My District, Hung Yen Province, Vietnam.

Has been assessed and found to conform with the requirements of the following standard:

STANDARD
ISO 9001:2015

Scope certified:

1. Producing and manufacturing crane, shaft gate, and standard and non-standard hoists./.

Certification : 25.Feb.2019

Issue date : 25.Feb.2019

Valid date : 24.Feb.2022

Details in decision No. : 25021901/QĐ-ISOCERT



Retrieval Information Code:
8935293400155



ISO 9001:2015



Vũ Văn Thảo

Check the validity of the certificate: <https://isocert.org.vn>

ISOCERT INTERNATIONAL CERTIFICATION AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY

No.40 A Row, Block 12, Dinh Cong New Urban Area, Dinh Cong Ward, Hoang Mai District, Hanoi City

Hotline: 1900636538, Hanoi office: 024.730.36538, HCM office: 028.730.56538, Email: contacts@isocert.org.vn, Website: <https://isocert.org.vn>

CERTIFICATE ISO 9001:2015

GIẤY PHÉP BÁN HÀNG



SWF Krantechnik Pte Ltd

1 January 2019

To Whom It May Concern

Authorized Partner in Vietnam

We, SWF Krantechnik Pte. Ltd. hereby confirm that:

ATT LIFTING EQUIPMENT TECHNOLOGY., JSC
No. 22-dg 3.5 – KDT Gamuda Garden-HMai
Hanoi
Vietnam

Is an authorized partner of our company covering SWF range of Products and Original Spare Parts.

Kindly do visit our website for more details on our company and products.

Please do not hesitate to contact the undersigned for any further clarifications.

Sincerely yours,
SWF Krantechnik Pte Ltd

Edwin Vijayan
Managing Director



SWF Krantechnik Pte Ltd

25 International Business Park
#02-08/09 German Centre
Singapore 609916

Phone
+65 6425 6869
Fax
+65 6425 0809

info.sg@swfkrantechnik.com
www.swfkrantechnik.com



CHÚNG TÔI KINH DOANH GÌ!

Sản phẩm

Tời nâng

Cầu trục / Cổng trục

Cầu trục đặc biệt & tự động

Xe goong (AGV)

Thiết bị bảo trì tòa nhà và sàn thao tác.

TỜ NÂNG XÍCH

ATTEC - ACH model



Tải trọng	250 kg – 2,000 kg
Cao nâng	3 – 12 m
Tốc độ	4 , 5, 8, 10 m/p (Hai tốc)
Chế độ làm việc	1Am – 3m

SWF – GERMANY



Có sản phẩm
Phòng nổ và sạch

Tải trọng	250 kg – 5,000 kg
Cao nâng	3 – 40 m
Tốc độ	5, 8, 10 m/p (Hai tốc)
Chế độ làm việc	1Am – 4m

TỜ NÂNG CÁP

BLACK LINE



Giá cạnh tranh

Tải trọng	1,600 kg – 20,000 kg
Cao nâng	6 – 12 m
Tốc độ	4 , 5, 8 m/p (hai tốc độ)
Chế độ làm việc	1Am - 2m

SILVER LINE



**Có sẵn phẩm
Phòng nổ và sạch**

Tải trọng	1,600 kg – 80,000 kg
Cao nâng	6 – 50 m
Tốc độ	5, 8, ..10 m/p (hai tốc độ)
Chế độ làm việc	1Am – 3m

TỜI NÂNG CÁP

HYUNDAI - KOREA



Lưu kho
3-10T

Tải trọng	1,000 kg – 70,000 kg
Cao nâng	6 – 30 m
Tốc độ	2.3...7.5 m/p
Chế độ làm việc	1Am – 2m


BANDO - KOREA



Tải trọng	1,000 kg – 70,000 kg
Cao nâng	6 – 30 m
Tốc độ	2.3...7.5 m/p
Chế độ làm việc	1Am – 2m


TỜI NÂNG CÁP

SINGLE GIRDER



Tải trọng	1 – 15 tấn
Cao nâng	6 – 12 m
Tốc độ	4 , 6, 8 m/p
Chế độ làm việc	1Am – 3m

DOUBLE GIRDER



Tải trọng	1 – 30 tấn
Cao nâng	6 – 24 m
Tốc độ	3.4 , 5, 8, 10 m/p
Chế độ làm việc	1Am – 4m

TỜ NÂNG CÁP

AP MODEL



Lưu kho
5-25T

Tải trọng	1.6 – 25 tấn
Cao nâng	7 – 13 m
Tốc độ	4 , 6, 8 m/p
Chế độ làm việc	1Am – 3m

AH MODEL



Tải trọng	1.6 – 120 tấn
Cao nâng	6 - 40 m
Tốc độ	3.4 , 5, 8, 10 m/p
Chế độ làm việc	1Am – 4m

TỜ NÂNG HẠNG NẶNG-AW

ATTEC WINCH - AW



Tải trọng	5 – 250 tấn
Cao nâng	10 – 80 m
Tốc độ	0 – 20 m/p (Điều khiển biến tần)
Chế độ làm việc	1Bm – 4m

SWF GERMANY WICH



Tải trọng	16 – 250 tấn
Cao nâng	9 – 105 m
Tốc độ	0 – 20 m/p (Điều khiển biến tần)
Chế độ làm việc	1Bm – 3m

TỜ NÂNG CẢNH FILE - ATW

ATTEC WINCH - G



Tải trọng	Lên đến 2x160 tấn
Cao nâng	10 – 80 m
Tốc độ	0 - 4 m/p
Chế độ làm việc	1Bm – 2m

ATTEC WINCH - D

Tải trọng	2 x 160 tấn
Cao nâng	10 – 80 m
Tốc độ	0 - 4 m/p
Chế độ làm việc	1Bm – 2m

XE GOONG – AGV

LOẠI CHẠY RAY



Tải trọng	5 – 400 tấn
Nguồn cấp	Ắc qui hoặc điện lưới
Bàn xoay	Lựa chọn
Kích thước	Tiêu chuẩn & lựa chọn

CHẠY BÁNH PU



Tải trọng	5 – 125 tấn
Nguồn cấp	Ắc qui hoặc điện lưới
Cơ cấu lái	Lựa chọn
Kích thước	Tiêu chuẩn & lựa chọn


BMU & PLATFORM

BMU



Tải trọng	240 – 350 kg
Tầm với	40 m
Cao nâng	50 – 400 m
Kích thước lồng	Tiêu chuẩn & lựa chọn

PLATFORM



Tải trọng	500 – 800 kg
Kích thước lồng	Tiêu chuẩn & lựa chọn
Ứng dụng	Thâm nhập mặt dựng
Sàn đặc biệt	Theo nhu cầu của khách

CẦU TRỤC – TIÊU CHUẨN

CẦU TRỤC DẦM ĐƠN: SG



CẦU TRỤC DẦM ĐÔI: DG



CẦU TRỤC TREO – SSG



CẦU QUAY : JB



CỔNG TRỤC : GC



BÁN CỔNG : SMC



CẦU TRỤC ĐẶC BIỆT & TỰ ĐỘNG

CẦU TRỤC CHỐNG LẮC

- Tải trọng : 15 – 100T
- Tốc độ nâng : 10 – 15 m/p
- Tốc độ xe con : 40 m/p
- Tốc độ cầu trục : 60-120 m/p

ỨNG DỤNG.

- Vận chuyển thép tấm, thép cuộn, thép hình, thép tròn và vật liệu khác



ƯU ĐIỂM

- An toàn cho hàng hóa & thiết bị khác
- Quá trình thao tác nhanh hơn, năng suất hơn
- Giảm chi phí vận hành

CẦU TRỤC ĐẶC BIỆT & TỰ ĐỘNG

CẦU TRỤC KHO GIẤY

- Tải trọng : 5 – 20 T
- Tốc độ nâng : 20 m/p
- Tốc độ xe con : 40 m/p
- Tốc độ cầu trục : 60 - 120 m/p
- Thiết bị tích hợp : Nâng khí



ƯU ĐIỂM

- Giảm diện tích kho (do khả năng xếp)
- Giảm chi phí xây dựng
- Giảm chi phí vận hành
- Vận hành tự động (lựa chọn)
- An toàn cho cuộn giấy và thiết bị, con người


CẦU TRỤC ĐẶC BIỆT & TỰ ĐỘNG

CẦU TRỤC MA

- Tải trọng nâng : 2 – 10T
- Tốc độ nâng : 5 – 10m/p
- Tốc độ di chuyển : 40m/p

Ứng dụng

- Mạ kẽm, mạ điện phân, sơn tĩnh điện...




ƯU ĐIỂM

- Quá trình thao tác nhanh hơn do thanh dẫn hướng nâng/hạ
- Giảm chi phí vận hành
- Vận hành tự động (lựa chọn)
- An toàn cho sản phẩm và con người

CẦU TRỤC ĐẶC BIỆT & TỰ ĐỘNG

CẦU TRỤC KỆ KHO

- Tải trọng : 2 - 10T
- Sử dụng với : Kệ công xôn
- Giảm thiểu diện tích kho
- Giảm chi phí xây dựng
- Quản lý hàng hóa dễ hơn
- An toàn trong vận hành



CẦU TRỤC KHO

- Tải trọng : 0.5 – 5T
- Sử dụng với : Giá kệ tiêu chuẩn
- Giảm thiểu diện tích nhà kho.
- Giảm chi phí xây dựng
- Quản lý xuất nhập hàng hóa dễ và an toàn

NHÀ MÁY CHÚNG TÔI CÓ GÌ!

Nhà máy

Tổng quan về nhà máy

Thiết bị và công nghệ sản xuất

NHÀ MÁY



MẶT TRƯỚC XƯỞNG

Diện tích xưởng: 2000 m²
Ngoài sân: 2000m²

BÊN TRONG XƯỞNG SẢN XUẤT



NHÀ MÁY

GÁ ÉP DẦU



LẮP RÁP & CHẠY THỬ



ĐÓNG GÓI &
VẬN CHUYỂN



TỜ NÂNG & XE GOONG THỬ TÀI TRƯỚC KHI
XUẤT XƯỞNG

THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHÍNH

STT	Danh mục thiết bị và thông số	SL
A	Máy phục vụ gia công kết cấu	
1	Máy cắt CNC: GAS + Plasma X = 6 m, Y = 2 m, Z = 0.3 m	1
2	Máy chặt, đột đa năng 35T	1
3	Máy nén khí 55kw	1
4	Sàn thép gá lắp L = 48m, W = 1.5 m	1
5	Cổng ép dầu thủy lực 30T có 3 xi lanh	1
6	Phòng phun bắn bi – làm sạch 2 vòi phun	1
7	Thiết bị sơn khí nén	1
8	Máy hàn PANASONIC – 500A	10
9	Cầu trục 10T: 2 bộ Cầu trục 5T, 6.3T: 2 bộ	4

STT	Danh mục thiết bị và thông số	SL
B	Máy gia công cơ	
1	Máy phay giường (phay & doa) CNC X = 3200, Y = 1000, Z = 800mm	1
2	Máy phay bàn CNC X = 1200, Y = 500, Z = 500mm	1
3	Máy tiện CNC OD 350mm, Z = 1650mm	1
4	Máy tiện vạt năng OD 350mm, Z = 1650mm	1
5	Máy tiện vạt năng OD 250mm, Z = 1200mm	1
6	Máy Cưa vòng OD400	1
7	Máy ép thủy lực - 80T C frame	1
8	Khung thử tải (cho tời nâng) Tải thử tới 50T	1
9	Máy cân bằng laser – Alpha shot – MỸ	1

CÔNG NGHỆ

CẮT PHA TÔN CNC
Gas + plasma



HÀN NỐI TẤM
CO2 + KẸP



GÁ ÉP DẦM
Máy ép thủy lực



Máy gia công
Phay & doa CNC



THỬ TẢI
Nhà máy & công trình



LẮP RÁP & CHẠY THỬ
Kiểm tra chức năng



LÀM SẠCH & SƠN



XE CẮT KHẨU ĐỘ
Assembly car



DOA, PHAY & TIỆN CNC



MÁY DOA & PHAY CNC

- CHỪNG LOẠI CNC
- Thông số: X = 3200 mm, Y = 1000mm, Z = 800mm
- Gia công dầm biên cầu trục và thiết bị khác đạt tiêu chuẩn **Fem1001 and TCVN 4244 -2005**
(Máy khác: Phay bàn X = 1200, Y = 500, Z=500mm)

MÁY TIỆN CNC

- Số lượng: 01 máy
- Thông số: OD350mm, Z = 1650mm
- Tiện cơ OD350mm, Z = 1650mm (2 máy)
- **Làm bánh xe, trục, bạc và chi tiết khác**



DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG

Dịch vụ sau bán hàng

Bảo trì , sửa chữa và bảo trì định kỳ

Phụ tùng

SỬA CHỮA & NÂNG CẤP

- Hiểu biết chuyên sâu
- Nắm bắt được kỹ thuật tời nâng các hãng



BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ

- Cầu trục vận hành ổn định, an toàn
- Luôn sẵn sàng phục vụ 24/7



PHỤ TÙNG CHÍNH HÃNG

ATTEC cung cấp được phụ tùng cho hầu hết các hãng tời như: ABUS, KONE, DEMAG, STAHL, BANDO, HYUNDAI...



THAM CHIẾU

Tham chiếu

Dự án tiêu biểu

Dự án xuất khẩu

Chứng thư của khách hàng

CÔNG TRỤC 120T

CÔNG TRỤC DẦM ĐÔI 120T: SN02

- Khách hàng : HYUNDAI VINASHIN
- Vị trí : NHA TRANG
- Chức năng : Lật block tàu thủy
- Hoàn thành : 2017
- Khẩu độ : 32m
- Cao nâng : 22m
- Tời nâng : 50T, 70T
- Tốc độ nâng : 10m/p
- Tốc độ xe con : 40m/p
- Tốc độ cổng trục : 50m/p
- Hệ điều khiển : PLC + inverter
- Thời gian hoàn thành : 5 tháng
- *Một cổng trục tương tự được bàn giao cho HYUNDAI năm 2009*



CỔNG TRỤC & XE GOONG

- Khách hàng : VIỆT HƯNG
- Vị trí : HƯNG YÊN
- Qui mô dự án : Cổng trục 5T - 2 bộ
: Xe goong 5T - 2 bộ
- Hoàn thành : 2019



**XE GOONG VỚI BÃNH
PU WHEEL – TRACKLESS TYPE
CÓ CƠ CẤU LÁI**

CÔNG TRỤC 80T – THỦY ĐIỆN

- Khách hàng : SÔNG ĐÀ 7.09
- Vị trí : TIỀN THÀNH, CAO BẰNG
- Thông số : 80T (2 x 40T), chiều cao nâng: 40m
- Hoàn thành : 2018



CÔNG TRÚC 50T – THỦY ĐIỆN

- Khách hàng : SÔNG ĐÀ BẮC KẠN
- Vị trí : THÁC GIỀNG, BẮC KẠN
- Thông số : 50T (2 x 25T) + 10T,
chiều cao nâng: 40m
- Hoàn thành : 2020



CẦU TRỤC CHỒNG LẮC

CHỒNG LẮC CƠ KHÍ : SN01

- Khách hàng : HYUNDAI
- Chức năng: Sử dụng trong dây chuyền sơ chế tôn tấm, khi nâng và chuyển thép tấm không được lắc tải.
- Hoàn thành : 2015
- Khẩu độ : 22m
- Cao nâng : 10m
- Tời nâng : 40T
- Sức nâng dưới mâm từ : 15T
- Tốc độ nâng : 10m/p
- Tốc độ xe con : 40m/p
- Tốc độ cầu trục : 80m/p
- Hệ điều khiển : PLC + inverter
- Thời gian hoàn thành : 5 tháng
- Chúng tôi cung cấp rất nhiều cầu trục tiêu chuẩn 3T, 5T, 10T cho nhà máy HYUNDAI từ năm 2009 tới nay



CẦU TRỤC TIÊU CHUẨN

- Khách hàng : HYUNDAI ALUMINIUM
- Vị trí : ĐIỀM THỤY, THÁI NGUYÊN
- Qui mô dự án : 2T, 3T, 5T, 10T, 15T gồm 20 bộ
- Hoàn thành : 2016, 2017
- Khẩu độ tối đa : 35m
- Tải trọng tối đa : 15T
- Điều kiện công trình : Hạn chế không gian vai cột lên đỉnh cột

- Giải pháp

Cho tời nâng nằm giữa và trong lòng hai dầm chính, để giảm chiều cao thiết bị.

- Ưu điểm

- Giảm lắc ngang cho cầu trục.
- Công việc bảo hành bảo trì thuận tiện hơn.



CẦU TRỤC KHẨU ĐỘ LỚN

- Khách hàng : DK ILL
 - Vị trí : QUẾ VÕ BẮC NINH
 - Qui mô dự án : Tải trọng 3 tấn – 3 bộ
 - Hoàn thành : 2015
 - Khẩu độ : 48m
 - Tải trọng nâng : 3T
 - Điều kiện công trình : Không gian mặt dầm đỡ ray đến trần 500m, hành trình móc lớn hơn 5m.
- *Giải pháp*
Đặt tời nâng giữa hai lòng dầm, xe con treo dưới bụng dầm.
 - *Ưu điểm:*
Giảm thiểu lắp ngang cho cầu trục với nhịp lớn.



CẦU TRỤC TIÊU CHUẨN & XE GOONG

- Khách hàng : ANI
- Vị trí : HẢI DƯƠNG
- Thiết bị dự án : Cầu trục 40/10T, 5/2T, 2/1T
: Xe goong 40T & 5T
: Bàn xoay 45T
- Hoàn thành : 2019



XE GOONG 40T, 5T
VÀ
BÀN XOAY 45T – 2 bộ

NHÀ DI ĐỘNG

- Khách hàng : HYUNDAI SHIPYARD
- Vị trí : NHA TRANG
- Qui mô dự án: Nhà di động kích thước
WxHxL = 35x14x40m
- Hoàn thành : 2020
- Lựa chọn : Lắp cầu trục phía trong



XUẤT KHẨU

- Khách hàng : HYDRO POWER
- Vị trí : UGANDA
- Qui mô dự án : Cầu trục 25T
- Hoàn thành : 2019



TỜI NÂNG & CẦU TRỤC
MADE IN VIETNAM
MADE BY ATTEC

XUẤT KHẨU

- Khách hàng : UETA
- Vị trí : JAPAN
- Thiết bị dự án : Xe goong 25T = 3x6m
- Hoàn thành : 2020



TỜI NÂNG AP

AP...EL MODEL.

- Tăng không gian làm việc.




DẠNG LOWHEADROOM



AP...ED MODEL.

- Dầm biên với cầu trục bập bênh, nên 4 bánh xe sẽ tiếp xúc với dầm.



TỜ NÂNG AH (1.6-120T)

AH...ED MODEL.

- Dầm biên với cầu trục bập bênh, nên 4 bánh xe sẽ tiếp xúc với dầm.



TỜ CÁNH FILE (2x25T – 2x160T)

ATW... MODEL.

- Sử dụng 1 giảm tốc và động cơ cho hai tang, nên hai móc nâng đồng bộ tốt hơn
- Trường hợp dùng hai giảm tốc riêng biệt cho hai tang, cần PLC để đồng bộ.



TỜI NÂNG – CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC NẶNG

AW... MODEL.

- Khách hàng có thể lựa chọn hãng cung cấp thiết bị.
- ATTEC đã chế tạo thành công tời 70T, 50T, 40T, 20T, 5T.



TỜ CHÔNG LẮC

- Khách hàng có thể lựa chọn hãng cung cấp thiết bị.
- ATTEC đã chế tạo thành công tờ 70T, 50T, 40T, 20T, 5T.



CLIENT CERTIFICATE



HYUNDAI-VINASHIN SHIPYARD Co., Ltd

01 My Giang – Ninh Phuoc – Ninh Hoa- Khanh Hoa
Tel: (058) 3622 101 Fax: (058) 3622 089

To whom It may concern

Dear Sirs,

We write letter to confirm, that we have got an electric gantry crane with capacity 120tons (70tons + 50t), 32m span , and 22m lifting high, class duty 2m supplier from ATT LIFTING EQUIPMENT TECHNOLOGY., JSC.

This crane was successfully commissioning in August of 2010. After two years operation without any trouble and accident.

With best regards


Lee Sung Ryong
General Manager of Material Department

Date..... 2012



HYUNDAI-VINASHIN SHIPYARD Co., Ltd

01 My Giang – Ninh Phuoc – Ninh Hoa- Khanh Hoa
Tel: (058) 3622 101 Fax: (058) 3622 089

To whom It may concern

Dear Sirs,

We write letter to confirm, that we have got an electric overhead travelling crane with capacity 15tons (40tons above magnet lifting beam) , 22.5m span , and 12m lifting high, class duty 3m supplier from ATT LIFTING EQUIPMENT TECHNOLOGY., JSC.

This crane was successfully commissioning in June of 2015. After one year operation without any trouble and accident.

With best regards


Lee Sung Ryong
General Manager of Material Department

Date..... 2016



THANK YOU!

**CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ NÂNG ATT
ATT LIFTING EQUIPMENT TECHNOLOGY., JSC**

Văn phòng : 304 Ngõ 7A, Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Nhà máy : KCN Phố Nối B, Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên

Email : info@atttec.com.vn

Hotline : 0981382599 / 0986953259